Centrum Lab
A SYNLAB CSOPORT TAGJA

HÁZIORVOSI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐ

Háziorvos csak a kérőlapon szereplő vizsgálatokat kérheti (8002/2008 IÜM tájékoztató)
Egyéb vizsgálatok kérésére mellékelje a szakorvosi beutalót, vagy használja a térítéses kérőlapot.

Laborazonosító:

Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 / ISO 27001

Név:		**TAJ:**	
Születési dátum:		**Lakcím:**	
Beküldőkód:		**Orvos pecsétszáma:**	
Naplósorszám:		**Orvos aláírása, pecsét:**	
Beutaló dátum:	**Tér. kategória** *		
BNO:	*Térítési kategória amennyiben nincs kitöltve járó betegnek vesszük.	**E-mail:**	

	S	GOT (ASAT), GPT (ALAT)	
	S	Gamma-GT	
	S	ALP	
	S	Összes/konjugált bilirubin	
	S	LDH	
	S	CK	
	S	Alfa-amiláz	
	S	Lipáz	
	S	Pszeudo-kolinészteráz	
	S	Karbamid, Kreatinin	
	S	Húgysav	
	S	Vércukor	
	SZ	Vércukor profil:	
	L	Hemoglobin A1c	4 db / év
	S	Fruktózamin	3 hét
	S	Na, K, Cl	
	S	Kalcium	
	S	Foszfát	
	S	Magnézium	
	S	Vas, Transzferrin, Ferritin	2 hét
	S	Összfehérje, Albumin	
	S	CRP	
	S	IgG, IgA, IgM	1 hó
	S	Fehérje elektroforézis	
	S	RF	
	S	ASO	
	S	RPR/VDRL	
	S	ANA szűrő	
	S	Mononukleózis teszt	
	S	Összkoleszterin	2 hét
	S	HDL koleszterin	2 hét
	S	Trigliceridek	2 hét

Kémiai vizsgálatok szérumból

Hematológia

	L	Vérkép + kvali	
	L	Retikulocita	
	L	Süllyedés	

Véralvadás

	K	Prothrombin	
	K	Fibrinogén	
	K	APTI	
	K	Thrombin idő	

Hormonok

	S	TSH	1 hó

Tumormarkerek

	S	AFP	1 hó
	S	CEA	1 hó
	S	CA 125	1 hó
	S	CA 15-3	1 hó
	S	CA 19-9	1 hó

Gyógyszerszint

	S	Lítium	
	S	Digoxin	
	S	Karbamazepin	
	S	Valproinsav	

Széklet vizsgálata

		Széklet vér	

Toxikológia

	V	Amfetamin	
	V	Metamfetamin	
	V	Opiát	
	V	Cannabis (THC)	
	V	Kokain	
	V	Barbiturát	
	V	Benzodiazepin	

Vizelet minőségi vizsgálata

	V	Terhességi próba	
	V	Általános vizelet + üledék	
	V	Vizelet elektroforézis	
		Vesekő	

Mintavételi eszközök jelölése:

S	Sárga vérvételi cső (natív, géles)
SZ	Szürke vérvételi cső (NaF)
L	Lila vérvételi cső (EDTA)
K	Kék vérvételi cső (citrát)
V	Vizeletes pohár

Vizelet mennyiségi vizsgálata

Egyszeri vizeletből:

	V	Karbamid	
	V	Kreatinin	
	V	Fehérje	
	V	Mikroalbumin	
	V	Kalcium	
	V	Foszfát	
	V	Amiláz	
	V	Glükóz	
	V	Húgysav	

Gyűjtött vizeletből:

Gyűjtési idő:	óra
Mennyiség:	ml

	V	Karbamid	
	V	Kreatinin	
	V	Húgysav	
	V	Glükóz	
	V	Fehérje	
	V	Mikroalbumin	
	V	Na, K, Cl	
	V	Kalcium	
	V	Foszfát	
	V	Magnézium	

Egyéb

A laboratórium nem dolgozza fel a mintát, ha a kérőlap nem megfelelően kitöltött, vagy a minta nem azonosítható!